

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego z dnia 09.05.2023

Tabliczki z piktogramami ok. 6 szt.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie wizualizacji/projektu tabliczek, podlegającego zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego, a następnie ich wykonanie oraz montaż w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów.

Tabliczki z piktogramami, wskazujące:

- toaletę dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
- windę – 3 szt.
- punkt obsługi – 1 szt.
- dostępna pętla indukcyjna – 1 szt.

Na tabliczce powinny znaleźć się w kolorze transparentnym: znak charakteryzujący dane miejsce, podpis z użyciem czcionki bezszeryfowej oraz treść osadzona pismem braille'a.

Znaki (piktogramy) i napisy powinny znajdować się na poziomie oczu (tj. 140-170 cm), należy stosować litery o prostym kroju, bez kursywy, krój bezszeryfowy (np. Arial, Tahoma), na matowym, kontrastowym tle.

Tabliczki mają zostać zamontowane w taki sposób, żeby można je było zdemontować szybkim ruchem ręki: mają pozostać niezwiązane trwale ze ścianą, a ich montaż powinien gwarantować bezpieczeństwo dla otoczenia.

Szczegółowa charakterystyka:

wymiary: 160x160 mm +/- 50mm,

technologia wykonania

- wysokoodporna na ścieranie/zadrapania, działanie środków chemicznych, i uszkodzenia zewnętrzne (wysoka wandaloodporność).

- trwałe dibond 3 mm (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 1,5 mm) w kolorze srebrnym (dokładny kolor podlega ustaleniu z Zamawiającym), powierzchnia szczotkowana lub wysokiej jakości laminat grawerski 0,8/1,6 mm oraz akryl 3mm (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 1,5 mm), kulki Braille'a w kolorze transparentnym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych

- płyta odporna na rozwarstwienia

- materiały, z których wykonane są tabliczki powinny posiadać odpowiednie atesty lub aprobatę techniczną, w szczególności mają to być materiały trudnopalne.

Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego z dnia 09.05.2023

Tabliczki z piktogramami ok. 6 szt.

Kolorystyka, wielkość pisma oraz format i wysokość umieszczenia powinna być zastosowana zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych.

Wielkość stosowanych znaków graficznych i piktogramów należy dostosować do odległości, z jakiej powinna być czytelna informacja. Należy ją obliczyć na podstawie wzoru:

$$HZ = L \times 0,01$$

Gdzie: HZ - wysokość znaku,

L - odległość od znaku.

Wartość wynikową należy uznać za wymiar minimalny znaku czytelnego.

Czytelność znaków dla osób słabowidzących należy dostosować zgodnie z wzorem:

$$HZ = L \times 0,09$$

Gdzie: HZ - wysokość znaku,

L - odległość od znaku

Przykładowo przy odległości czytania 10 m, wysokość piktogramów powinna wynosić min. 10 cm, a dla osób słabowidzących znak będzie czytelny jeśli zwiększymy jego wysokość do min. 90 cm.