



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.276.2018.DF.14

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2019 r.



Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) działając na podstawie:

- art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
 - art. 85 ust. 3 ustawy oos podaje do publicznej wiadomości,
- że w dniu 04 kwietnia 2019 r. wydał decyzję, znak: WOOS-II.420.276.2018.DF.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, na działce o nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 (zwanej dalej „RDOŚ”), od poniedziałku do piątku w godzinach 9⁰⁰-15⁰⁰. Informacje o możliwości zapoznania się z w/w dokumentami można uzyskać w pokoju nr 2, na parterze, w siedzibie RDOŚ. Dodatkowo z samą treścią decyzji można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora oraz w niżej wymienionym urzędzie.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:


1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędzie Miejskim w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów;

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie należy niezwłocznie odesłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Wywieszono dnia

Zdjęto dnia

(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wywieszenia i zdjęcia obwieszczenia)





**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.276.2018.DF.13

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2019 r.



**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I), art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 oraz ust. 1 a i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja 2018 r. Gminy Halinów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

stwierdzam

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, na działce o nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4;
- II. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:
- a. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;
 - b. maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych powinny być garażowane na wyznaczonym do tego celu placu, na terenie zaplecza budowy;
 - c. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca tankowania pojazdów, należy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - d. zaplecze budowy wyposażać w przenośne toalety z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżniane przez uprawnione firmy;
 - e. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - f. wytworzone odpady budowlano-montażowe segregować i magazynować w wydzielonym miejscu w sposób bezpieczny dla środowiska, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
 - g. plac magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zorganizować na utwardzonym podłożu, w oddaleniu od miejsc bezpośrednio objętych pracami budowlanymi oraz otwartych wód powierzchniowych.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Gminy Halinów o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony przy piśmie z dnia 2 lipca 2018 r.

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego i tym samym potwierdziła – wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l) ustawy ooś – właściwość Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim (zwanego dalej „PPIS”) z dnia 21 sierpnia 2018 r., znak: ZNS.4510.36.2018, wskazującą na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej „PGW-WP”) z dnia 11 grudnia 2018 r., znak: WA.RZŚ.436.1.807.2018.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.2202.2018.PC), wskazującą na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazującą na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, które zawarto w pkt I.1 a) – g) sentencji niniejszego postanowienia.

Regionalny Dyrektor wydał w dniu 24 stycznia 2018 r. postanowienie, znak: WOOS-II.420.276.2018.DF.10, którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zamierzenia warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy ooś.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania niniejszej decyzji Regionalny Dyrektor dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz stwierdziła zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, Regionalny Dyrektor rozpatrzył zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymieniane w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – poddał analizie:

- 1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasach istniejących i projektowanych dróg lub na działkach prywatnych.

Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna realizowana będzie w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. Sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z kanałów z PCV o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, natomiast przewody ciśnieniowe i tłoczne o średnicach od Ø63 mm PE do Ø160 mm. Kanały grawitacyjne łączone będą kielichowo z użyciem uszczelek wagrowych. Na

- c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z KIP nie wynika, iż w rejonie inwestycji występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614, ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000:
- obszar specjalnej ochrony siedlisk: Dolina Środkowego Świdra PLH140025 w odległości ok. 9,0 km na południe od inwestycji i Polygon Rembertów PLH140034 w odległości ok 11 km na północ od inwestycji.
- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z KIP wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z KIP nie wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.
- h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia gminy Pionki wynosi 252 os./km².
- i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Z opinii PGW-WP z dnia 11 grudnia 2018 r., znak: WA.RZŚ.436.1.807.2018.ZZ02.PC, wynika że ze względu na skalę, charakter i zakres przedsięwzięcia, nie będzie ono stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).
- 3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:
 - a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

- d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań podlegających kumulacji z innymi przedsięwzięciami.

- g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych, jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów oraz zastosowanie rozwiązań ograniczających i minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji i eksploatacji maksymalnie ograniczą prognozowane oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane były w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor stwierdził, że planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów, uwzględniając zapisy zawarte w opinii PPIS i PGW-WP biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

trasie kanałów grawitacyjnych zlokalizowana będzie pompownia sieciowa w postaci studni betonowej o $\varnothing 1,2 - 2,0$ m i głębokości do 6,5 m. Na trasie kanalizacji tłocznej wykonane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o $\varnothing$ od $D=1,2$ m do $D=1,5$ m oraz studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy $\varnothing 600$ mm – $\varnothing 425$ mm. Przewody ciśnieniowe pod rzeką Długą i rowem melioracyjnym wykonane będą w rurach osłonowych. Przejście pod rzeką Długą, rowem melioracyjnym i przejścia poprzeczne pod drogą powiatową wykonane będzie metodami bezwykopowymi.

- b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań podlegających kumulacji z innymi przedsięwzięciami.

- c) różnorodność biologiczną, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Z KIP wynika, iż w trakcie realizacji inwestycji wykorzystana zostanie woda w ilości 5 m³, prąd – ok. 500 kWh, paliwa - ok. 3 ton, oleje, smary – ok. 0,1 tony, piasek do podsypki i zasypki przy układaniu rur – ok. 200 ton, tłuczeń – ok. 80 ton.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie niezorganizowana emisja substancji gazowych i pyłowych do powietrza, powstających w wyniku spalania paliw w silnikach sprzętu budowlanego. Będzie ona okresowa, krótkotrwała i nie spowoduje przekroczeń aktualnie obowiązujących standardów jakości powietrza. W związku z powyższym oddziaływanie inwestycji na jakość powietrza na etapie realizacji będzie niewielkie i ograniczone do najbliższego jej otoczenia.

Podczas prowadzenia prac budowlanych będzie miało miejsce także krótkotrwałe i okresowe obciążenie emisją hałasu spowodowaną pracą maszyn budowlanych. Prace te charakteryzować się będą bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem.

W trakcie realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady związane głównie z wykonywaniem wykopów pod nowo projektowaną kanalizację. Odpady powstające w fazie budowy przedsięwzięcia będą zbierane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu w zależności od etapu realizacji inwestycji. Masy ziemne które nie zostaną zagospodarowane traktowane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992). Pozostałe rodzaje odpadów zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom. W niniejszym postanowieniu wskazano do zastosowania warunki określone w pkt. I.1. f) – g).

W trakcie realizacji inwestycji może dojść do potrzeby odwodnienia wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do rowów melioracyjnych lub do rowów odwodnieniowych usytuowanych wzdłuż ulic, na których będą prowadzone roboty. W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować znaczące oddziaływania na środowisko. W oparciu o opinię PGW-WP, w celu ochrony gospodarki wodno-

ściekowej i odpadowej przedmiotowej inwestycji w pkt. I. 1. a) – e) niniejszego postanowienia wskazano na warunki konieczne do uwzględnienia przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie

uwzględniono pkt II.8 i II.9 opinii PGW-WP, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew. W przypadku kolizji z drzewami przewiduje się wykonanie przewiertów lub przecisków pod drzewami. Podczas prac budowlanych wykonywanych w pobliżu zieleni wysokiej, pnie drzew należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Etap eksploatacji inwestycji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, nie będzie powodował emisji hałasu do środowiska, nie będzie źródłem powstawania odpadów.

- e) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane do zrealizowania przedsięwzięcie nie powoduje możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W trakcie realizacji inwestycji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02 – 0,035 Mg,
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 – 15 02 03 – 0,2 Mg,
- odpady z betonu oraz gruz betonowy – 17 01 01 – 5,0 Mg,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 – 17 01 07 – 2,5 Mg,
- inne nie wymienione odpady – 17 01 82 – 1,0 Mg,
- drewno ok. 2,0 Mg – 17 02 01 – 2,0 Mg,
- odpady z remontów i przebudowy dróg – 17 01 81 – 360 Mg,
- żelazo i stal – 17 04 05 – 2,5 Mg,
- gleba i ziemia, a tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 17 05 04 – 1.500 Mg.

Odpady powstające w fazie budowy przedsięwzięcia będą zbierane selektywnie w wozynach do tego celu miejscu w zależności od etapu realizacji inwestycji. Masy ziemne które nie zostaną zagospodarowane traktowane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992). Pozostałe rodzaje odpadów zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów.

- g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

- 2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenach siedlisk łąkowych bądź w ujściach rzek.

- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
05-74 linów;
- ✓ 2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.);
3. aa.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowiecki
Pl. Kilińskiego 10,
05-300 Mińsk Mazowiecki;
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Zarzecz 13 B
03-194 Warszawa.

Warszawa, dnia 04 kwietnia 2019 r.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.276.2018.DF.13

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasach istniejących i projektowanych dróg lub na działkach prywatnych.

Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna realizowana będzie w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. Sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z kanałów z PCV o średnicach Ø 160 mm, Ø 200 mm, natomiast przewody ciśnieniowe i tłoczne o średnicach od Ø63 mm PE do Ø160 mm. Kanały grawitacyjne łączone będą kielichowo z użyciem uszczelek wagrowych. Na trasie kanałów grawitacyjnych zlokalizowana będzie pompownia sieciowa w postaci studni betonowej o Ø1,2 – 2,0 m i głębokości do 6,5 m. Na trasie kanalizacji tłocznej wykonane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o Ø od D=1,2 m do D=1,5 m oraz studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy Ø600 mm – Ø425 mm. Przewody ciśnieniowe pod rzeką Długą i rowem melioracyjnym wykonane będą w rurach osłonowych. Przejście pod rzeką Długą, rowem melioracyjnym i przejścia poprzeczne pod drogą powiatową wykonane będzie metodami bezwykopowymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614, ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000:

- obszar specjalnej ochrony siedlisk: Dolina Środkowego Świdra PLH140025 w odległości ok. 9,0 km na południe od inwestycji i Poligon Rembertów PLH140034 w odległości ok 11 km na północ od inwestycji.



**REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Arkadiusz Siembida

