

## PRZEDMIAR ROBÓT 511-52-010

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków Halinów  
Obiekt: Droga dojazdowa do łąk  
Rodzaj robót: Drogowe  
Lokalizacja: Długa Kościelna gm. Halinów  
Pow. miński, woj. mazowieckie

Inwestor: Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Sporządzający: Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN"  
20-326 Lublin, ul. Dulęby 2a

Przedmiar sporządził: mgr inż. Stanisław Bator  
Data opracowania przedmiaru: 12-03-2018

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 511-52-010**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków Halinów

Obiekt: Droga dojazdowa do łąk

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Długa Kościelna gm. Halinów  
Pow. miński, woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

PRZEDMIAR 511-52-010

Strona 1

12-03-2018

SYKAL-002250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 2 | Roboty przygotowawcze |
| 3 | Roboty ziemne         |
| 4 | Roboty nawierzchniowe |
| 5 | Roboty wykończeniowe  |
-

**PRZEDMIAR ROBÓT 511-52-010**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków Halinów

Obiekt: Droga dojazdowa do łąk

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Długa Kościelna gm. Halinów  
Pow. miński, woj. mazowieckieInwestor: Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

PRZEDMIAR 511-52-010

Strona 1

12-03-2018

SYKAL-002250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Roboty przygotowawcze		
2	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,072
3			Roboty ziemne		
3	20	KNNR N001-02-02-04-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	41,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	41,6		41,600
3	30	KNNR N001-04-02-01-00	Formowanie nasypów spycharką 100 KM wysokość zapory do 10 m w gruncie kategorii 1-2 przy zastosowaniu zagęszczarki	m³	41,600
3	40	KNNR N001-04-08-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3	m³	41,600
4			Roboty nawierzchniowe		
4	50	KNNR N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m²	306,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	(5,50+4,50)*0,5*5,0+15,50*4,50+36,5*4,50+(121,0-95,0)+4,00*5,00+1,00*1,00		306,000
4	55	KNNR N006-04-03-03-01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej - wtopione	metr	69,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		10	69,5		69,500
4	60	KNNR N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m²	m²	306,000
4	70	KNNR N006-01-09-03-00	Analogia - Podbudowa piasek stabilizowany cementem grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	306,000
4	71	KNNR N006-01-13-02-00	Analogia - Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 18 cm	m²	306,000
4	100	KNNR N006-10-05-04-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	306,000
4	101	KNNR N006-05-02-04-00	Analogia - Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej 60x40x10 cm układana na podsypce z kruszywa kamiennego grys 2-5 mm	m²	306,000
5			Roboty wykończeniowe		
5	10	KNNR N001-05-03-01-00	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3	m²	123,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,50*23,0+3,0*17,0+1,00*8,50+1,00*11,5+1,50*4,00*3		123,500

**KOSZTORYS ŚLEPY 511-52-010**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków Halinów

Obiekt: Droga dojazdowa do łąk

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Długa Kościelna gm. Halinów  
Pow. miński, woj. mazowieckieZamawiający: Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

KOSZTORYS 511-52-010

Strona 1

12-03-2018

SYKAL-002250

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Roboty przygotowawcze				
2	10	KNNR N001-01-12-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,072	.....	.....
3		Roboty ziemne				
3	20	KNNR N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	41,600	.....	.....
3	30	KNNR N001-04-02-01-00 Formowanie nasypów spycharką 100 KM wysokość zapory do 10 m w gruncie kategorii 1-2 przy zastosowaniu zagęszczarki	m³	41,600	.....	.....
3	40	KNNR N001-04-08-02-00 Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3	m³	41,600	.....	.....
4		Roboty nawierzchniowe				
4	50	KNNR N006-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m²	306,000	.....	.....
4	55	KNNR N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej - wtopione	metr	69,500	.....	.....
4	60	KNNR N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m²	m²	306,000	.....	.....
4	70	KNNR N006-01-09-03-00 Analogia - Podbudowa piasek stabilizowany cementem grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	306,000	.....	.....
4	71	KNNR N006-01-13-02-00 Analogia - Warstwa dolna podbudowy z tłuczni kamienno grub 18 cm	m²	306,000	.....	.....
4	100	KNNR N006-10-05-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	306,000	.....	.....
4	101	KNNR N006-05-02-04-00 Analogia - Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej 60x40x10 cm układana na podsypce z kruszywa kamienno grys 2-5 mm	m²	306,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		Roboty wykończeniowe				
5	10	KNNR N001-05-03-01-00 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	123,500	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 511-52-010						.....